

Số: /TBHH-CVHHBT

Lâm Đồng, ngày tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về vùng an toàn xung quanh công trình dầu khí tại
Lô 15-1/05 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Vùng biển: Tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 20/02/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải.

Căn cứ Luật Dầu khí 2022 (Luật số 12/2022/QH15 ngày 14/11/2022).

Căn cứ văn bản số MCB/HSE/LET/DEC/25/1544 ngày 23/12/2025 của Văn phòng Điều hành Murphy Cuu Long Bac Oil Co., tại Thành phố Hồ Chí Minh (Lô 15-1/05) đề nghị công bố thông báo hàng hải về vùng an toàn xung quanh công trình dầu khí tại Lô 15-1/05 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận thông báo phạm vi vùng an toàn xung quanh công trình dầu khí tại 15-1/05 ngoài khơi thềm lục địa thuộc vùng biển tỉnh Lâm Đồng, vị trí của các công trình có tọa độ chi tiết như sau (có sơ đồ kèm theo):

Tên công trình		Vị trí tọa độ			
		Hệ tọa độ WGS-84		Hệ tọa độ VN-2000	
		Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
1	Giàn dầu khí LDV-A PP	10°17'25.350"	108°11'49.808"	10°17'29.048"	108°11'43.405"
2	Cụm thiết bị đầu nối cuối đường ống (FSO PLEM)	10°16'32.278"	108°12'17.227"	10°16'35.976"	108°12'10.824"
3	Điểm đầu nối vào tuyến ống dẫn khí về mỏ Bạch Hổ	10°09'59.255"	108°18'41.588"	10°10'02.955"	108°18'35.189"
4	Đường ống 8 inches dẫn dầu thô nội mỏ	Điểm đầu là giàn LDV-A PP ⁽¹⁾ , điểm cuối là FSO PLEM ⁽²⁾			
5	Đường ống 4 inches dẫn khí nhiên liệu nội mỏ	Điểm đầu là giàn LDV-A PP ⁽¹⁾ , điểm cuối là FSO PLEM ⁽²⁾			
6	Đường ống 6 inches xuất khí từ mỏ LDV đến tuyến ống dẫn khí về mỏ Bạch Hổ	Điểm đầu là giàn LDV-A PP ⁽¹⁾ , điểm cuối là Điểm đầu nối vào tuyến ống dẫn khí về mỏ Bạch Hổ ⁽³⁾			

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Tàu thuyền hoạt động tại khu vực nêu trên tuân thủ quy định của **Luật Dầu khí** về vùng an toàn xung quanh công trình dầu khí trên biển. Trong đó tuân thủ các nội dung sau:

- Vùng cấm xâm nhập đối với các công trình dầu khí nêu trên là vùng được xác định bằng bán kính 500 mét tính từ rìa ngoài cùng của các công trình về mọi phía.

- Vùng cấm thả neo hoặc tiến hành các hoạt động ngầm dưới đáy biển là vùng được xác định trong phạm vi 02 hải lý tính từ rìa ngoài cùng của các công trình dầu khí nêu trên.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Văn phòng Điều hành Murphy Cuu Long Bac Oil Co., tại Thành phố Hồ Chí Minh (Lô 15-1/05)¹ - Ông: Kiều Phúc Anh, Trưởng phòng An toàn, số điện thoại: 0919.250.100; email: anh_kieu@murphyoilcorp.com./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Cục HHĐT Việt Nam (để báo cáo);
- Bộ Tư lệnh Hải Quân;
- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển;
- BCH Quân sự tỉnh Lâm Đồng;
- Các Cảng vụ Hàng hải;
- Các Cảng vụ Đường thủy nội địa;
- Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng;
- Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng;
- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng;
- Cục Thủy sản - Kiểm ngư;
- Tổng công ty ĐATHH Việt Nam;
- C.ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải miền Nam;
- C.ty TNHH MTV Thông tin điện tử HH Việt Nam;
- Đài Thông tin Duyên hải TP. Hồ Chí Minh;
- Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết;
- Trung tâm PH TKCN HH Khu vực III;
- Các doanh nghiệp cảng biển tại khu vực;
- Các doanh nghiệp chủ tàu;
- Các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải;
- Các đại lý hàng hải;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Văn phòng Điều hành Murphy Cuu Long Bac Oil Co., tại Thành phố Hồ Chí Minh (Lô 15-1/05);
- Đại diện Tuy Phong;
- Đăng tin Website đơn vị;
- Lưu: VT, QLKCHT-ATANHH(Phùng).

GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Thuận

¹ Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, Điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Sơ đồ các công trình dầu khí tại Lô 15-1/05 ngoài khơi thềm lục địa thuộc vùng biển tỉnh Lâm Đồng



MURPHY

CUU LONG BAC OIL CO., LTD.
Block 15-1/05 Offshore Vietnam

LAC DA VANG Oilfield



Vùng An toàn của Giàn dầu khí LDV-A PP là hình tròn có bán kính 2 hải lý tính từ tọa độ của Giàn là:

- Vĩ Độ Bắc: 10°17'25.350"N
- Kinh Độ Đông: 108°11'49.808"E

Vùng An toàn của đường ống dẫn khí nhiên liệu và đường ống dẫn dầu thô nội mô là vùng được xác định trong phạm vi 2 hải lý tính từ rìa ngoài của hai đường ống này, trong đó:

- Điểm đầu là tọa độ của Giàn dầu khí LDV-A PP như đã nêu ở trên
- Điểm cuối là cụm thiết bị đầu nối cuối đường ống (FSO PLEM) có tọa độ:
- Vĩ Độ Bắc: 10°16'32.278"N
- Kinh Độ Đông: 108°12'17.227"E

Vùng An toàn của đường ống dẫn xuất khí từ mỏ LDV đến vị trí đầu nối vào tuyến ống dẫn khí về mỏ Bạch Hổ được xác định trong phạm vi 2 hải lý tính từ rìa ngoài của đường ống này, trong đó:

- Điểm đầu là tọa độ của Giàn dầu khí LDV-A PP như đã nêu ở trên.
- Điểm cuối là vị trí đầu nối có tọa độ:
- Vĩ Độ Bắc: 10°09'59.255"N
- Kinh Độ Đông: 108°18'41.588"E