

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng
Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT)

Vùng biển: Vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu.

Căn cứ: Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 81/CV/FLDC ngày 07/11/2025 của Công ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1 về việc công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước trước Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT).

Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT) như sau:

1. Khu nước trước cầu cảng V1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
F	10°46'07,44''	106°44'03,74''	10°46'03,77''	106°46' 10,17''
K	10°46'01,59''	106°44'03,43''	10°46'57,92''	106°46' 09,86''
L	10°46'01,70''	106°44'01,00''	10°46'58,03''	106°46' 07,43''
V	10°46'06,00''	106°44'01,30''	10°46'02,33''	106°46' 07,73''

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ" đạt 8.59 m.

2. Khu nước trước cầu cảng V2 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
E	10°46'07.67''	106°44'03.83''	10°46'04.00''	106°46' 10.26''
F	10°46'07.44''	106°44'03.74''	10°46'03.77''	106°46' 10.17''
G	10°46'06.00''	106°44'01.30''	10°46'02.33''	106°46' 07.73''
C1	10°46'13.67''	106°44'01.75''	10°46'10.01''	106°46' 08.18''

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
B	10°46'13.67''	106°44'03.90''	10°46'10.00''	106°46' 10.33''

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 10.56m.

3. Khu nước trước cầu cảng V3 & V4 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
A	10°46'23.63''	106°44'03.90''	10°46'19.96''	106°46' 10.33''
B	10°46'13.67''	106°44'03.90''	10°46'10.00''	106°46' 10.33''
C	10°46'13.67''	106°44'02.37''	10°46'10.00''	106°46' 08.80''
D	10°46'24.49''	106°44'02.39''	10°46'20.82''	106°46' 08.82''

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 10.53m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền căn cứ thông báo hàng hải, chi tiết bình đồ độ sâu (đính kèm) của các cầu cảng Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT) để điều động tàu thuyền vào, rời, khai thác tại bến cảng an toàn.

Ghi chú:

- Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu VICT-2025 tỷ lệ 1/1000 do Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh hoàn thành tháng 11/2025, được Công ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1 cung cấp (truy cập theo đường dẫn <https://byvn.net/VoyI> hoặc mã QR đính kèm).

- Để biết thêm thông tin chi tiết về số liệu độ sâu, đề nghị liên hệ Công ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1 (đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu tại bình đồ độ sâu đã cung cấp đề nghị công bố thông báo hàng hải)./.*V*

Nơi nhận:

- Giám đốc (đề b/c);
- Cục HH và DT Việt Nam (đề b/c);
- Phó Giám đốc: N.Q.Hung, T.M.Trí, L.V.Thức, N.G.Nam, V.D.Nhân;
- Bộ Tư lệnh Hải quân;
- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển;
- BCH Bộ đội Biên phòng Tp. Hồ Chí Minh;
- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam;
- Các Cảng vụ Hàng hải, Đường thủy nội địa;
- Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh;
- Sở NN&MT Tp. Hồ Chí Minh;
- Cty TNHH MTV-Tcty BÐATHH Việt Nam;
- Cty TNHH MTV HTHH miền Nam;

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Huy Toàn



- Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;
- Trung tâm UPSCTD khu vực miền Nam;
- Đài tiếng nói nhân dân Tp. Hồ Chí Minh;
- Đài thông tin Duyên hải Tp. Hồ Chí Minh;
- Cty TNHH MTV-Tcty BÐATHH Việt Nam;
- Cty TNHH MTV Thông tin ĐTHH Việt Nam;
- Cty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1;
- Các Doanh nghiệp chủ tàu;
- Các Doanh nghiệp vận tải biển, vận tải thủy;
- Các Doanh nghiệp dịch vụ hàng hải;
- Các Doanh nghiệp đại lý tàu biển;
- Các Đại diện: Hiệp Phước, Cần Giờ, Long An, Vũng Tàu, Thị Vải, Côn Đảo (đề ph/h);
- Các Phòng: AT-ANHH, ĐPGTHH, TTTT (đề ph/h);
- Website Cảng vụ HH TP.HCM;
- Lưu: VT, QLKCHT_(Thành).