

**THÔNG BÁO HÀNG HẢI**  
**Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Dinh**

Vùng biển: Vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải;

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 864/ĐĐN-XNKSBDATHHMN ngày 09/12/2025 của Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc công bố thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Dinh năm 2025.

Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Dinh như sau:

Trong phạm vi luồng hàng hải có chiều dài khoảng 16,6 km, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu bằng mét được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ”:

1. Đoạn ngoài biển (nối tiếp từ luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu vào sông Dinh đến Bến cảng Vietsovpetro) có chiều dài khoảng 7,5 km.

- Đoạn nối tiếp từ luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu đến phao BHHH số “8” – 65 m, chiều dài khoảng 6,7 km, chiều rộng luồng 100 m, độ sâu đoạn luồng đạt 7,0 m. Ngoài ra, xuất hiện dải điểm và các điểm có độ sâu cần lưu ý như sau:

+ Dải điểm độ sâu nằm bên phải luồng kéo dài từ phao BHHH số “3” – 260 m đến phao BHHH số “5” - 500 m chiều dài khoảng 1,8 km, lần luồng xa nhất 50 m, độ sâu đạt 5,9 m sát biên luồng, độ sâu tại tim luồng đạt 6,9 m.

+ Xuất hiện điểm độ sâu 6,5 m; 6,6 m và 6,8 m tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
6,5	10°23'53,85"N	107°04'01,12"E	10°23'50,18"N	107°04'07,56"E
6,6	10°23'53,99"N	107°03'59,54"E	10°23'50,32"N	107°04'05,99"E

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
6,8	10°23'53,52"N	107°04'01,14"E	10°23'49,85"N	107°04'07,59"E

+ Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “6” đến phao BHHH số “8” – 65 m, chiều dài khoảng 1,0 km, độ sâu đạt 5,9 m nằm sát biên luồng, độ sâu tại tim luồng đạt 7,0 m.

- Đoạn từ phao BHHH số “8” – 65 m đến cảng Vietsovpetro có chiều dài khoảng 0,8 km, chiều rộng 80 m, độ sâu đoạn luồng đạt 7,0 m.

Ngoài ra, xuất hiện dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “8” – 65 m đến phao BHHH số “10” – 220 m, chiều dài khoảng 600 m, lần luồng xa nhất 50 m, độ sâu đạt 5,7 m, độ sâu tại tim luồng đạt 6,8 m.

2. Đoạn từ Bến cảng Vietsovpetro đến thượng lưu cảng Vina Offshore 200 m có chiều dài khoảng 2,0 km, chiều rộng luồng 80 m, độ sâu đạt 5,8 m.

3. Đoạn từ thượng lưu cảng Vina Offshore 200 m đến ngã ba sông Cây Khé có chiều dài khoảng 7,1 km, chiều rộng luồng 80m, độ sâu đoạn luồng đạt 4,7 m. Xuất hiện dải điểm độ sâu nằm sát bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “16” + 100 m đến phao BHHH số “18” - 45 m, chiều dài khoảng 465 m, lần luồng xa nhất khoảng 20 m, độ sâu đạt 3,8 m nằm sát biên luồng.

### HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải Sông Dinh căn cứ hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng, thông báo hàng hải và bình đồ độ sâu (đính kèm) để điều động bảo đảm an toàn hàng hải./.

#### Ghi chú:

- Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ SDI\_112025\_01\_12 đến SDI\_112025\_12\_12, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 8/2025, được Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam cung cấp (truy cập theo đường dẫn <https://byvn.net/AFr9> hoặc mã QR đính kèm)

- Để biết thêm thông tin chi tiết về số liệu độ sâu, đề nghị liên hệ Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu tại bình đồ độ sâu đã cung cấp để nghị công bố thông báo hàng hải).

#### Nơi nhận:

- Cục HH và ĐT Việt Nam (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Phó Giám đốc: N.Q.Hung, T.M.Trí, L.V.Thức, V.D.Nhân;
- Bộ Tư lệnh Hải quân;
- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển;
- BCH Bộ đội Biên phòng Tp. Hồ Chí Minh;
- Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh;
- Sở NN&MT Tp. Hồ Chí Minh;
- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam;

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Huy Toàn**



- Các Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ ĐTNĐ;
- Cty TNHH MTV-Tcty BĐATHH Việt Nam;
- Cty TNHH MTV HTHH miền Nam;
- Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;
- Trung tâm UPSCTD khu vực miền Nam;
- Đài tiếng nói nhân dân Tp. Hồ Chí Minh;
- Đài thông tin Duyên hải Tp. Hồ Chí Minh;
- Cty TNHH MTV-Tcty BĐATHH Việt Nam;
- Cty TNHH MTV Thông tin ĐTHH Việt Nam;
- Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Nam;
- Các Doanh nghiệp chủ tàu;
- Các Doanh nghiệp vận tải biển, vận tải thủy;
- Các Doanh nghiệp dịch vụ hàng hải;
- Các Doanh nghiệp đại lý tàu biển;
- Các Đại diện: Hiệp Phước, Cần Giờ, Long An, Vũng Tàu, Thị Vải, Côn Đảo (đề ph/h);
- Các Phòng: AT-ANHH, ĐPGTHH, TTTT (đề ph/h);
- Website Cảng vụ HH TP.HCM;
- Lưu: VT, QLKCHT<sub>(Kiên)</sub>.