

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng, vũng quay tàu, luồng tàu chuyên dùng ra vào Bến cảng xăng dầu Petromekong

Vùng biển: thành phố Cần Thơ

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – sông Hậu

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải;

Xét Đơn đề nghị số 1832/ĐĐN-DKMK ngày 24/10/2025 của Công ty Cổ phần dầu khí Mê Kông về việc thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước trước cảng, vũng quay tàu, luồng tàu chuyên dùng ra vào Bến cảng xăng dầu Petromekong.

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ thông báo về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng, vũng quay tàu, luồng tàu chuyên dùng ra vào Bến cảng xăng dầu Petromekong như sau:

1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu Cảng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
B1	10°00'29,47"N	105°48'53,51"E	10°00'25,82"N	105°48'59,93"E
B2	10°00'26,35"N	105°48'55,88"E	10°00'22,70"N	105°49'02,30"E
A2	10°00'26,49"N	105°48'56,99"E	10°00'22,83"N	105°49'03,41"E
A3	10°00'30,54"N	105°48'53,96"E	10°00'26,89"N	105°49'00,39"E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 5,4 m.

2. Trong phạm vi khảo sát khu nước vũng quay tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
A1	10°00'24,30"N	105°49'00,14"E	10°00'20,64"N	105°49'06,56"E
A2	10°00'26,49"N	105°48'56,99"E	10°00'22,83"N	105°49'03,41"E
A3	10°00'30,54"N	105°48'53,96"E	10°00'26,89"N	105°49'00,39"E
A3'	10°00'32,31"N	105°48'52,65"E	10°00'28,66"N	105°48'59,07"E
A4	10°00'34,55"N	105°48'53,08"E	10°00'30,90"N	105°48'59,50"E
A5	10°00'36,45"N	105°48'55,98"E	10°00'32,80"N	105°49'02,40"E
A6	10°00'35,85"N	105°48'59,48"E	10°00'32,20"N	105°49'06,90"E
A7	10°00'33,55"N	105°49'01,18"E	10°00'29,90"N	105°49'07,60"E
K2	10°00'25,90"N	105°49'02,53"E	10°00'22,25"N	105°49'08,95"E
T2	10°00'25,10"N	105°49'01,33"E	10°00'21,45"N	105°49'07,76"E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt 2,2 m.

3. Trong phạm vi khảo sát khu nước Luồng tàu chuyên dùng ra vào bến cảng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
A1	10°00'24,30"N	105°49'00,14"E	10°00'20,64"N	105°49'06,56"E
K1	10°00'01,23"N	105°49'38,63"E	09°59'57,58"N	105°49'45,05"E
T1	10°00'03,55"N	105°49'37,30"E	09°59'59,90"N	105°49'43,73"E
K3	10°00'05,87"N	105°49'35,98"E	10°00'02,22"N	105°49'42,40"E
K2	10°00'25,91"N	105°49'02,53"E	10°00'22,25"N	105°49'08,95"E
T2	10°00'25,10"N	105°49'01,33"E	10°00'21,45"N	105°49'07,76"E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 2,6 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải vào, rời, hoạt động trong khu vực Cảng Petromekong căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn.

Ghi chú: Số liệu độ sâu căn cứ vào Bình đồ độ sâu ký hiệu BDKS_PEMC - 01; BDKS_PEMC - 02; BDKS_PEMC - 03 tỷ lệ 1/1000 do Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh hoàn thành 10/2025, được Công ty CP dầu khí Mê Kông cung cấp. Công ty CP dầu khí Mê Kông và Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu và thông tin cung cấp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về số liệu độ sâu, đề nghị liên hệ với Công ty cổ phần dầu khí Mê Kông. /

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (để b/c);
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Các Cảng vụ đường thủy nội địa;
- Tổng công ty BĐATHH Việt Nam;
- BĐATHH Tây Nam Bộ;
- Cty TNHH MTV HTHH miền Nam;
- CN Cty TNHH MTV HTHH miền Nam - Hoa tiêu V;
- Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;
- Đài thông tin duyên hải Cần Thơ;
- Các Doanh nghiệp chủ tàu, đại lý, dịch vụ hàng hải;
- Công ty cp dầu khí Mê Kông;
- Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh;
- Website Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;
- Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;
- Các Phòng nghiệp vụ, Đại diện;
- Lưu: VT, QLKCHT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Tiến

