

Số: 3142/TBHH-CVHHHP

Hải Phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2025

## THÔNG BÁO HÀNG HẢI

### Về thông số kỹ thuật của vùng nước kết nối, vùng quay tàu và vùng nước trước Bến cảng chuyên dùng FG

Vùng biển : Hải Phòng

Tên luồng : Hải Phòng

Tên đoạn luồng : Bạch Đằng

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; khoản 18 Điều 1 Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-CHHVN ngày 23/3/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam (nay là Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam) về việc công bố danh mục định kỳ khảo sát thông báo hàng hải các tuyến luồng hàng hải chuyên dùng, khu neo đậu chuyển tải chuyên dùng và vùng nước trước bến cảng.

Xét đơn đề nghị số 2025/395 ngày 12/12/2025 của Công ty TNHH Flat (Việt Nam).

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng thông báo thông số kỹ thuật vùng nước kết nối, vùng quay tàu và vùng nước trước Bến cảng chuyên dùng FG của Công ty TNHH FLAT (Việt Nam) như sau:

#### 1. Vùng nước trước bến cảng

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
A1	20°49'40.4"	106°47'26.9"	20°49'36.8"	106°47'33.7"
A2	20°49'43.1"	106°47'22.6"	20°49'39.5"	106°47'29.3"
A3	20°49'44.5"	106°47'23.5"	20°49'40.9"	106°47'30.3"
A4	20°49'41.7"	106°47'27.9"	20°49'38.1"	106°47'34.6"

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: 2.0m (hai mét).

## 2. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 260m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
<b>O</b>	20°49'45.7"	106°47'29.7"	20°49'42.1"	106°47'36.5"

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt: 2.0m (hai mét).

*Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 0.7m đến 1.9m nằm tại khu vực phía Đông Nam của vùng quay tàu, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 80m.*

## 3. Vùng nước kết nối từ luồng hàng hải Hải Phòng đến vùng nước trước cầu cảng

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
<b>A3</b>	20°49'44.5"	106°47'23.5"	20°49'40.9"	106°47'30.3"
<b>A4</b>	20°49'41.7"	106°47'27.9"	20°49'38.1"	106°47'34.6"
<b>A5</b>	20°49'53.8"	106°47'30.0"	20°49'50.2"	106°47'36.7"
<b>A6</b>	20°49'54.7"	106°47'40.0"	20°49'51.2"	106°47'46.7"
<b>A7</b>	20°49'54.7"	106°47'46.6"	20°49'51.2"	106°47'53.4"
<b>A8</b>	20°49'50.7"	106°47'38.3"	20°49'47.1"	106°47'45.0"
<b>A9</b>	20°49'41.0"	106°47'31.9"	20°49'37.4"	106°47'38.7"
<b>A10</b>	20°49'41.2"	106°47'29.5"	20°49'37.7"	106°47'36.3"

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt: 2.0m (hai mét).

*Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 0.7m đến 1.9m nằm tại khu vực phía Đông Nam của vùng quay tàu, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 80m.*

## HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI


Các tàu thuyền vào, rời hoạt động trong khu nước trước Bến cảng chuyên dùng FGK căn cứ Thông báo hàng hải, số liệu độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải để có biện pháp hành hải an toàn tránh các dải cạn nêu trên.

*Ghi chú: Số liệu độ sâu để Thông báo hàng hải do Công ty TNHH FLAT (Việt Nam) cung cấp trên cơ sở thực hiện khảo sát bởi Công ty TNHH đầu tư thương mại*

kỹ thuật xây dựng Sông Tích. Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ <https://cangvuhaiphong.gov.vn/>.

**Nơi nhận:**

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam;
- Bộ tư lệnh Hải Quân;
- Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam;
- Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam;
- Hiệp hội cảng biển Việt Nam;
- BCH Bộ đội Biên phòng Tp. Hải Phòng;
- Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng HP;
- Phòng Cảnh sát giao thông - CATPHP;
- Cảng vụ đường thủy nội địa Khu vực I;
- Cảng vụ đường thủy nội địa HP - Sở Xây dựng;
- Tổng Cty BÐATHH Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc;
- Trung tâm PHTKCN hàng hải KV I;
- Cty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (để th/báo trên đài duyên hải);
- Các doanh nghiệp cảng biển, bến thủy nội địa;
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng TCHC (để đăng lên Website);
- Phòng TTTT (gửi các chủ tàu, đại lý, thuyền trưởng tàu biển);
- Phòng ĐPGTHH (để th/báo, hướng dẫn tàu thuyền);
- Phòng ATANHH (để ph/hợp);
- Lưu: VT, QLKCHT.



**Lê Văn Thuận**