

Số: /TBHH-CVHHHP

Hải Phòng, ngày tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của vùng quay tàu và vùng nước trước Bến cảng Hải An

Vùng biển : Hải Phòng

Tên luồng : Hải Phòng

Tên đoạn luồng : Sông Cấm

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; khoản 18 Điều 1 Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-CHHVN ngày 23/3/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam (nay là Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam) về việc công bố danh mục định kỳ khảo sát thông báo hàng hải các tuyến luồng hàng hải chuyên dùng, khu neo đậu chuyên tải chuyên dùng và vùng nước trước bến cảng.

Xét đơn đề nghị số 10/ĐĐN-HA ngày 01/7/2026 của Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng thông báo định kỳ thông số kỹ thuật vùng quay tàu và vùng nước trước Bến cảng Hải An, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

1. Vùng nước trước bến

Trong phạm vi vùng nước trước bến được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
A'	20°51'03,0"	106°45'01,3"	20°50'59,4"	106°45'08,1"
B'	20°51'05,8"	106°45'00,1"	20°51'02,2"	106°45'06,8"
C	20°51'01,4"	106°45'11,7"	20°50'57,8"	106°45'18,4"
D	20°51'00,2"	106°45'08,7"	20°50'56,6"	106°45'15,5"

Độ sâu đạt: 8.1m (tám mét một).

2. Vùng đậu tàu

Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
A'	20°51'03,0"	106°45'01,3"	20°50'59,4"	106°45'08,1"
B	20°51'04,5"	106°45'00,7"	20°51'00,9"	106°45'07,4"
C'	20°51'00,8"	106°45'10,3"	20°50'57,2"	106°45'17,1"
D	20°51'00,2"	106°45'08,7"	20°50'56,6"	106°45'15,5"

Độ sâu đạt: 8.9m (tám mét chín).

3. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 230m, tâm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
O	20°51'05,1"	106°45'06,6"	20°51'01,5"	106°45'13,4"

Độ sâu đạt: 7.4m (bảy mét tư).

Ghi chú: Số liệu độ sâu để Thông báo hàng hải do Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An cung cấp trên cơ sở thực hiện khảo sát bởi Công ty TNHH Đầu tư TMKT Xây dựng Sông Tích. Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ <https://cangvuhaiphong.gov.vn/>.

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam;
- Bộ tư lệnh Hải Quân;
- Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam;
- Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam;
- Hiệp hội cảng biển Việt Nam;
- BCH Bộ đội Biên phòng Tp. Hải Phòng;
- Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng HP;
- Phòng Cảnh sát giao thông - CATPHP;
- Cảng vụ đường thủy nội địa Khu vực I;
- Cảng vụ đường thủy nội địa HP - Sở Xây dựng;
- Tổng Cty BĐATHH Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc;
- Trung tâm PHTKCN hàng hải KV I;
- Cty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (để th/báo trên đài duyên hải);
- Các doanh nghiệp cảng biển, bến thủy nội địa;
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng TCHC (để đăng lên Website);
- Phòng TTTT (gửi các chủ tàu, đại lý, thuyền trưởng tàu biển);
- Phòng ĐPGTHH (để th/báo, hướng dẫn tàu thuyền);
- Phòng ATANHH (để ph/hợp);
- Lưu: VT, QLKCHT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Văn Thuần

