

Số: /TBHH-CVHHHP

Hải Phòng, ngày tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công công trình Nạo vét duy tu khu vùng nước cảng Nhà máy Z189/Tổng cục CNQP

Vùng biển: Hải Phòng
Tên luồng: Đoạn luồng Bạch Đằng

Căn cứ: Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; khoản 18 Điều 1 Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải.

Xét đơn đề nghị ngày 07/7/2026 của Công ty TNHH MTV 189 về đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công công trình Nạo vét duy tu vùng nước cảng Nhà máy Z189/Tổng cục CNQP.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng thông báo thiết lập khu vực thi công công trình Nạo vét duy tu vùng nước cảng Nhà máy Z189/Tổng cục CNQP:

1. Khu vực thi công:

Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
- Khu vực Trụ cập cầu cảng Nhà máy Z189				
A	20°50'54.50"	106°45'20.57"	20°50'52.91"	106°45'27.33"
B	20°50'57.37"	106°45'20.85"	20°50'53.79"	106°45'27.61"
C	20°50'57.00"	106°45'22.17"	20°50'53.42"	106°45'28.93"
D	20°50'56.13"	106°45'21.90"	20°50'52.54"	106°45'28.66"
- Khu vực Hồ dìm sàn nâng cảng Nhà máy Z189				
E	20°50'56.34"	106°45'22.06"	20°50'52.75"	106°45'28.82"
F	20°50'56.97"	106°45'22.25"	20°50'53.38"	106°45'29.01"
G	20°50'56.19"	106°45'25.01"	20°50'52.60"	106°45'31.77"
H	20°50'55.57"	106°45'24.81"	20°50'51.98"	106°45'31.57"
- Khu vực khu nước trước cầu tàu 10.000DWT cảng nhà máy Z189				
I	20°50'55.52"	106°45'24.98"	20°50'51.93"	106°45'31.74"
K	20°50'56.15"	106°45'25.18"	20°50'52.56"	106°45'31.94"

M	20°50'55.21"	106°45'28.49"	20°50'51.62"	106°45'35.25"
N	20°50'54.59"	106°45'28.29"	20°50'51.00"	106°45'35.06"

2. Thời gian thi công:

- Phương tiện HP-3783 hoạt động thi công từ ngày 08/7/2026 đến 08/11/2026;
- Phương tiện HP-4498 hoạt động thi công từ ngày 08/7/2026 đến 08/11/2026;
- Phương tiện HP-6209 hoạt động thi công từ ngày 08/7/2026 đến 08/11/2026;
- Phương tiện NĐ-4023 hoạt động thi công từ ngày 08/7/2026 đến 08/11/2026;
- Phương tiện HP-2632 (FS05) hoạt động thi công từ ngày 08/7/2026 đến 08/11/2026;

3. Đặc điểm của các phương tiện thi công:

STT	Số đăng ký	Loại phương tiện	Thông số cơ bản
1	HP-3783	Tàu đặt cầu	LxBxDxd = 22 x 9,8 x 1,8 x 0,68
2	HP-4498	Tàu chở hàng có cửa đáy	LxBxDxd = 51,52 x 9 x 4,05 x 3,5
3	HP-6209	Tàu chở hàng khô	LxBxDxd = 46,36 x 9,05 x 2,87 x 2,5
4	NĐ-4023	Tàu chở hàng khô	LxBxDxd = 51,62 x 8,4 x 2,75 x 2,28
5	HP-2632 (FS05)	Phao đặt cầu (trạm bơm chuyển tải)	LxBxDxd = 24 x 10 x 1,8 x 0,9

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động qua lại lưu ý tăng cường cảnh giới và phòng tránh khu vực thi công nói trên.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ <https://cangvuhaiphong.gov.vn/>.

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam;
- Bộ tư lệnh Hải Quân;
- Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam;
- Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam;
- Hiệp hội cảng biển Việt Nam;
- BCH Bộ đội Biên phòng Tp. Hải Phòng;
- Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng HP;
- Phòng Cảnh sát giao thông - CATPHP;
- Cảng vụ đường thủy nội địa Khu vực I;
- Cảng vụ đường thủy nội địa HP - Sở Xây dựng;
- Tổng Công ty BDATHH Việt Nam;

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Văn Thuấn

- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc;
- Trung tâm PHTKCN hàng hải KV I;
- Cty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (để th/báo trên đài duyên hải);
- Các doanh nghiệp cảng biển, bến thủy nội địa;
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng TCHC (để đăng lên Website);
- Phòng TTTT (gửi các chủ tàu, đại lý, thuyền trưởng tàu biển);
- Phòng ĐPGTHH (để th/báo, hướng dẫn tàu thuyền);
- Phòng ATANHH (để ph/hợp);
- Lưu: VT, QLKCHT.