

Số: /TBHH-CVHHQNh

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của vùng quay tàu, khu nước bến phao neo
cảng xăng dầu Vũng Rô

Vùng biển: Đắc Lắc.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Rô.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải; Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng;

Xét Đơn đề nghị số 1920/XDDKPY-VR ngày 06/8/2026 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về việc công bố thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật của vùng quay tàu, khu nước bến phao neo cảng xăng dầu Vũng Rô;

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn thông báo về thông số kỹ thuật của vùng quay tàu, khu nước bến phao neo cảng xăng dầu Vũng Rô như sau:

1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm	Hệ tọa độ VN-2000		Hệ tọa độ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
A1	12°52'02,4"	109°24'03,3"	12°51'58,7"	109°24'09,8"
A2	12°52'04,8"	109°24'08,6"	12°52'01,1"	109°24'15,0"
A3	12°52'01,9"	109°24'09,9"	12°51'58,2"	109°24'16,4"
A4	12°51'59,5"	109°24'04,7"	12°51'55,8"	109°24'11,1"

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 4,9 m.

2. Trong phạm vi khảo sát vùng quay tàu, được giới hạn bởi đường tròn bán kính 200m, tâm O tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm	Hệ tọa độ VN-2000		Hệ tọa độ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
O	12°51'56,0"	109°24'08,9"	12°51'52,3"	109°24'15,4"

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 8,3 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tổ chức, cá nhân và thuyền trưởng các tàu thuyền hoạt động trong khu vực căn cứ Thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu, hệ thống báo hiệu hàng hải và điều kiện hàng hải tại vùng quay tàu, khu nước bên phao neo cảng xăng dầu Vũng Rô để có biện pháp hành hải bảo đảm an toàn.

Ghi chú:

- Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu XDVR_072026_01_01, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thực hiện ngày 24/7/2026 và đo đạc hoàn thành ngày 28/7/2026 (đính kèm).
- Để biết thêm thông tin chi tiết về số liệu độ sâu, đề nghị liên hệ với Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên./.

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (để b/c);
- GD Vũ Thế Quang (để b/c);
- Các Cảng vụ Hàng hải;
- Các Cảng vụ Đường thủy nội địa;
- Tổng Công ty BDATHH Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu miền Nam;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk;
- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk;
- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Chi cục thủy sản tỉnh Đắk Lắk;
- UBND xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk;
- Website Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;
- Đại diện Vũng Rô, phòng ATANHH;
- Lưu VT, QLKCHT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Liều Minh Hoài

