

Số: /TB-CHHĐTVN

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Cầu cảng số 1 và khu nước kết nối
thuộc Bến cảng quốc tế Vĩnh Tân

Vùng biển: tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải; Nghị định số 14/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP của Chính phủ quy định việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng;

Xét đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 115/CV-VTIP ngày 08/6/2026 của Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Vĩnh Tân, kèm theo tài liệu liên quan;

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước trước Cầu cảng số 1 và khu nước kết nối thuộc Bến cảng quốc tế Vĩnh Tân như sau:

1. Trong phạm vi khu nước trước Cầu cảng số 1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm	Hệ VN-2000 KTT 108°30', múi chiếu 3°		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
12'	11°18'42,5"N	108°48'45,7"E	11°18'38,8"N	108°48'52,2"E
13'	11°18'44,3"N	108°48'46,3"E	11°18'40,6"N	108°48'52,8"E
13	11°18'42,6"N	108°48'38,4"E	11°18'38,9"N	108°48'44,8"E
14	11°18'41,0"N	108°48'38,7"E	11°18'37,3"N	108°48'45,1"E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ" đạt **4,9m** (bốn phẩy chín mét).

Lưu ý: có điểm cạn ở góc thượng lưu Cầu cảng số 1 gần điểm 13.

2. Trong phạm vi khu nước kết nối luồng hàng hải được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm	Hệ VN-2000 KTT 108°30', múi chiếu 3°		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
12'	11°18'42,5"N	108°48'45,7"E	11°18'38,8"N	108°48'52,2"E
14	11°18'41,0"N	108°48'38,7"E	11°18'37,3"N	108°48'45,1"E
12	11°18'40,1"N	108°48'38,9"E	11°18'36,3"N	108°48'45,3"E
15	11°18'41,5"N	108°48'46,0"E	11°18'37,8"N	108°48'52,4"E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt **4,6m** (bốn phẩy sáu mét).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy khi ra, vào, neo đậu tại các khu nước, vùng nước nêu trên tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Ghi chú: Truy cập nội dung công bố thông báo hàng hải tại địa chỉ <https://vimawa.gov.vn/vi/thong-bao-hang-hai> hoặc liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Vĩnh Tân để biết thêm thông tin chi tiết./.

Nơi nhận:

- Cục trưởng (để b/c);
- Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Vĩnh Tân;
- Danh sách nơi nhận kèm theo;
- Website Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam;
- Lưu VT, KCHT.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Đình Việt

Danh sách nơi nhận kèm theo

1. Bộ Tư lệnh Hải quân;
2. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam;
3. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng;
4. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng;
5. Các Cảng vụ Hàng hải;
6. Các Cảng vụ Đường thủy nội địa;
7. Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam;
8. Bảo đảm ATHH Nam Trung Bộ;
9. Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam;
10. Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam;
11. Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực III;
12. Đài Thông tin duyên hải Phan Thiết;
13. Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Nam;
14. Các doanh nghiệp cảng biển;
15. Các doanh nghiệp chủ tàu;
16. Các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải;
17. Các tổ chức, cá nhân có liên quan.